

MARELD
PRO LIGHTING®

Antares 13000



Antares 13000

Svenska	4
English	6
Norsk	8
Suomi	10
Dansk	12
Polski	14
Eesti	16
Lietuviškai	18
Latviski	20
Français	22
Česky	24
Slovensky	26

SVENSKA

VIKTIGT

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder armaturen, portabel. Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

Tekniska data

1. Art. nr. 690000611
2. Karossens material: Aluminium
3. Lumen: 13000 lm
4. LED-färgtemperatur: cirka 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Med professionell växling
Dimmningsfunktion: 50% / 100%
8. Tillbehör: 3 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² kablar

Säkerhetsinstruktioner

Kontrollera lampen och nätkabeln för skador innan varje användning. Använd aldrig lampen om du hittar någon skada.

Varning! En skadad lampa eller nätkabel kan orsaka dödliga elstötar!

- Om lampans nätkabel är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker för att undvika faror.
- Lampan måste vara ordentligt jordad.
- LED-lampor är extremt starka. Snälla, titta aldrig rakt in i ljuset.
- Se till att lampan står säkert och stadigt. Se till att kabeln inte kläms ihop eller skadas på något annat sätt.
- Håll ljuset utom räckhåll för barn. Barn kan inte uppskatta farorna med elektricitet.

Rengöring

- Använd inte lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller liknande produkter. Använd endast torr eller lätt fuktad trasa för rengöring.


Underhåll



Varning: Stötrisk

Ljuskällan till denna lampa måste bytas ut av tillverkaren eller dess auktoriserade servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

Hur använder man lampan?



PÅ/AV-brytare

Tryck på 1:a: 50%

Tryck 2:a: 100%

Tryck 3:e: AV

IP54

Lampor för grov service

**0.5m** Om minimiavståndet inte följs kan belysta objekt överhettas.

ENGLISH

IMPORTANT

Read these instructions fully before using the Luminaire, portable Retain these instructions for future reference.

Technical data

1. Art. no. 690000611
2. The body Materials: Aluminum
3. Lumen: 13000 lm
4. LED Color temperature: Approx 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. With professional switch
Dimming function: 50% / 100%
8. Accessories: 3 m H07RN-F 3x 1.5 mm² cables

Safety instructions

Check the light and mains cable for damage before every use. Never use the light if you find any damage.

Warning! A damaged light or mains cable can cause fatal electric shock!

- If the light 's mains cable is damaged, it must be replaced by a qualified technician to avoid hazards.
- The light must be properly ground.
- LED lights are extremely bright. Please never look directly into the light.
- Ensure that the light is standing securely and firmly. Ensure that the cable does not get squeezed or damaged in any other way.
- Keep the light out of reach of children. Children are unable to estimate the dangers of electricity.

Cleaning


- Do not use solvents, caustic cleaning agents or similar products. Only use dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Maintenance



Caution: Shock hazard

The light source of this lamp must be replaced by the manufacturer or its authorized service technician or a similarly qualified person only.

How to use the lamp?**ON/OFF Switch**

Press 1st: 50%

Press 2nd: 100%

Press 3rd: OFF

IP54

Luminaires for rough service



0.5m If the minimum distance is not complied with, illuminated objects may overheat.

NORSK

VIKTIG

Les disse instruksjonene grundig før du bruker armaturen, bærbar. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse.

Tekniske data

1. Art.nr.690000611
2. Karosseriematerialene: Aluminium
3. Lumen: 13000 lm
4. LED-fargetemperatur: Ca. 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Med profesjonell bytte
Dimmingsfunksjon: 50% / 100%
8. Tilbehør: 3m H07RN-F 3x 1,5 mm² kabler

Sikkerhetsinstruksjoner

Sjekk lyset og strømkabelen for skader før hver bruk. Bruk aldri lyset hvis du oppdager skade. Advarsel! En skadet lampe eller strømkabel kan forårsake dødelig elektrisk støt!

- Hvis lysets strømkabel er skadet, må den byttes ut av en kvalifisert tekniker for å unngå farer.
- Lyset må være riktig jordet.
- LED-lys er ekstremt sterke. Vær så snill, aldri se rett inn i lyset.
- Sørg for at lyset står sikkert og fast. Sørg for at kabelen ikke blir klemt eller skadet på noen annen måte.
- Hold lyset utenfor rekkevidde for barn. Barn klarer ikke å vurdere farene ved elektrisitet.

Rengjøring

- Ikke bruk løsemidler, etsende rengjøringsmidler eller lignende produkter. Bruk kun tørr eller lett fuktet klut til rengjøring.


Vedlikehold



Forsiktighet: Støtfare

Lyskilden til denne lampen må erstattes av produsenten eller dens autoriserte servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person.

Hvordan bruke lampen?



PÅ/AV-bryter

Trykk 1.: 50%

Trykk 2.: 100%

Trykk 3rd: AV

IP54

Lamper for grov bruk



Hvis minimumsavstanden ikke overholdes, kan opplyste objekter bli overopphetet.

SUOMI

TÄRKEÄÄ

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen Luminaires käyttöä, kannettava. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

1. Art. nro 690000611
2. Korin materiaalit: alumiini
3. Lumen: 13000 lm
4. LEDin värilämpötila: Noin 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Ammattilaisvaihdon kanssa
Himmennystoiminto: 50% / 100%
8. Lisävarusteet: 3 m H07RN-F 3x 1,5 mm² kaapelia

Turvallisuusohjeet

Tarkista valo ja verkkokaapeli vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä koskaan käytä valoa, jos huomaat vaurioita.

Varoitus! Vaurioitunut valo tai verkkojohto voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun!

- Jos valon verkkokaapeli on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa pätevän tekniikon toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Valon täytyy olla kunnolla maadoitettu.
- LED-valot ovat erittäin kirkkaita. Älä koskaan katso suoraan valoon.
- Varmista, että valo seisoo tukevasti ja tukevasti. Varmista, ettei kaapeli puristu tai vahingoitu millään muulla tavalla.
- Pidä valo poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät pysty arvioimaan sähköön vaaroja.

Puhdistus


- Älä käytä liuottimia, syövyttäviä puhdistusaineita tai vastaavia tuotteita. Käytä vain kuivaa tai hieman kostettua kangasta puhdistukseen.

Huolto



Varoitus: Iskuriski

Tämän lampun valonlähde tulee vaihtaa valmistajan, sen valtuutetun huoltotekniikon tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.

Miten lamppua käytetään?**PÄÄLLE/POIS-kytkin**

Paina 1. osaa: 50%

Paina toista: 100%

Paina 3.: POIS

IP54

Valot karkeaan käyttöön



Jos vähimmäisetäisyyttä ei noudateta, valaistut esineet voivat ylikuumentua.

DANSK

VIGTIGT

Læs disse instruktioner grundigt, før du bruger armaturet, bærbart. Behold disse instruktioner til fremtidig reference.

Tekniske data

1. Art.nr.690000611
2. Karrosserimaterialerne: Aluminium
3. Lumen: 13000 lm
4. LED-farvetemperatur: ca. 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Med professionel skift
- Dæmpningsfunktion: 50% / 100%
8. Tilbehør: 3 m H07RN-F 3x 1,5 mm² kabler

Sikkerhedsinstruktioner

Tjek lyset og elkablet for skader før hver brug. Brug aldrig lampen, hvis du finder skade.

Advarsel! Et beskadiget lys eller netkabel kan forårsage dødeligt elektrisk stød!

- Hvis lygtens netkabel er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret tekniker for at undgå farer.
- Lyset skal være korrekt jordet.
- LED-lys er ekstremt kraftige. Se venligst aldrig direkte ind i lyset.
- Sørg for, at lyset står sikkert og fast. Sørg for, at kablet ikke bliver klemt eller beskadiget på anden vis.
- Hold lyset uden for børns rækkevidde. Børn er ude af stand til at vurdere farerne ved elektricitet.

Rengøring


- Brug ikke opløsningsmidler, ætsende rengøringsmidler eller lignende produkter. Brug kun tør eller let fugtet klud til rengøring.

Vedligeholdelse



Forsigtighed: Stødfare

Lyskilden til denne lampe skal udskiftes af producenten eller dens autoriserede servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person.

Hvordan bruger man lampen?**TÆND/SLUK-kontakt**

Tryk 1. plads: 50%

Tryk 2.: 100%

Tryk 3rd: OFF

IP54

Armaturer til grov service



Hvis minimumsafstanden ikke overholdes, kan oplyste objekter overophedes.

POLSKI

WAŻNE

**Przeczytaj dokładnie te instrukcje przed użycie Luminaire, przenośnego urządzenia.
Zachowaj je na przyszłość.**

Dane techniczne

1. Art. nr. 690000611
 2. Materiały nadwozia: aluminium
 3. Lumen: 13000 lm
 4. Temperatura kolorowa LED: około 5000 K
 5. CRI: >80
 6. IP54; IK08
 7. Z profesjonalnym przełącznikiem
- Funkcja ściemniania: 50% / 100%
8. Akcesoria: 3 m Kable H07RN-F 3x 1,5 mm²

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed każdym użyciem sprawdź światło i kabel sieciowy pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj światła, jeśli zauważysz uszkodzenia.

Uwaga! Uszkodzone światło lub kabel sieciowy mogą spowodować śmiertelne porażenie prądem!

- Jeśli kabel sieciowy światła jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć zagrożenia.
- Światło musi być odpowiednio uziemione.
- Diody LED są niezwykle jasne. Proszę, nigdy nie patrz prosto w światło.
- Upewnij się, że światło stoi stabilnie i stabilnie. Upewnij się, że kabel nie zostanie ściśnięty ani uszkodzony w żaden inny sposób.
- Trzymaj światło poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie potrafią ocenić zagrożeń związanych z elektrycznością.

Czyszczenie


- Nie używaj rozpuszczalników, żrących środków czystości ani podobnych produktów. Do czyszczenia używaj tylko suchej lub lekko nawilżonej ściereczki.

Konserwacja



Uwaga: Zagrożenie wstrząsem

Źródło światła tej lampy musi być wymienione wyłącznie przez producenta, autoryzowanego technika serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Jak używać lampy?**ON/OFF**

Naciśnij 1. raz: 50%

Naciśnij 2. raz: 100%

Naciśnij 3: WYŁĄCZ

IP54

Luminares do niekorzystnej obsługi



Jeśli minimalna odległość nie zostanie spełniona, oświetlone obiekty mogą się przegrzać.

EESTI

TÄHTIS

Loe need juhised põhjalikult enne Luminaire'i kasutamist, kaasaskantav. Hoia need juhised hilisemaks kasutamiseks.

Tehnilised andmed

1. Art. no. 690000611
2. Kere materjalid: alumiinium
3. Lumen: 13000 lm
4. LED-i värvitemperatuur: Umbes 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Professionaalse vahetusega
- Hämarusfunktsioon: 50% / 100%
8. Tarvikud: 3 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² kaablit

Ohutusjuhised

Kontrolli enne iga kasutuskorda valgust ja kaablit kahjustuste suhtes. Ära kunagi kasuta valgust, kui märkad kahjustusi.

Hoiatus! Kahjustatud tuli või kaabel võib põhjustada surmava elektrilöögi!

- Kui valgusti kaabel on kahjustatud, tuleb see välja vahetada kvalifitseeritud tehniku poolt, et vältida ohte.
- Valgus peab olema korralikult maandatud.
- LED-tuled on väga eredad. Palun ära kunagi vaata otse valgusesse.
- Veendu, et tuli seisab kindlalt ja kindlalt. Veendu, et kaabel ei surutuks ega saaks muul moel kahjustada.
- Hoia valgus laste käeulatuses eemal. Lapsed ei suuda elektri ohtusid hinnata.

Koristamine


- Ära kasuta lahusteid, söövitavaid puhastusvahendeid ega sarnaseid tooteid. Kasuta puhastamiseks ainult kuiva või kergelt niisutatud lappi.

Hooldus



Ettevaatust: šokioht

Selle lambi valgusallika peab asendama tootja, selle volitatud hooldustehnik või ainult sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Kuidas lampi kasutada?**SISSE/VÄLJA lüliti**

Vajutage 1. seade: 50%

Vajutage teist: 100%

Vajuta 3.: VÄLJA

IP54

Valgustid karmi teenistuse jaoks



Kui miinimumkaugust ei täideta, võivad valgustatud objektid üle kuumeneda.

LIETUVIŠKAI

SVARBU

**Prieš naudodami nešiojamąjį šviestuvą iki galo perskaitykite šias instrukcijas
Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai.**

Techniniai duomenys

1. Prekės kodas. 690000611
2. Korpuso medžiagos: aliuminis
3. Liumenas: 13000 lm
4. LED spalvų temperatūra: apie 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Su profesionaliu jungikliu
- Pritemdymo funkcija: 50% / 100%
8. Priedai: 3 m H07RN-F 3x1,5 mm² kabeliai

Saugos instrukcijos

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeista lemputė ir maitinimo laidas. Niekada nenaudokite šviesos, jei radote kokių nors pažeidimų.

Įspėjimas! Pažeista lemputė arba maitinimo laidas gali sukelti mirtiną elektros smūgį!

- Jei pažeistas šviestuvo maitinimo laidas, jį turi pakeisti kvalifikuotas technikas, kad būtų išvengta pavojų.
- Šviesa turi būti tinkamai įžeminta.
- LED lemputės yra itin ryškios. Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviesą.
- Įsitinkinkite, kad lemputė stovi saugiai ir tvirtai. Įsitinkinkite, kad kabelis nėra suspaustas ar kitaip pažeistas.
- Laikykite šviesą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai negali įvertinti elektros pavojaus.

Valymas


- Nenaudokite tirpiklių, kaustinių valymo priemonių ar panašių produktų. Valymui naudokite tik sausą arba šiek tiek sudrėkintą šluostę.

Priežiūra



Atsargiai: smūgio pavojus

Šios lempos šviesos šaltinį turi pakeisti tik gamintojas arba jo įgaliotas techninės priežiūros specialistas arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Kaip naudotis lempa?**ON/OFF jungiklis**

Paspauskite 1: 50 %

Paspauskite 2: 100 %

Paspauskite 3: OFF

IP54

Šviestuvai grubiam aptarnavimui



Jei nesilaikoma minimalaus atstumo, apšviesti objektai gali perkaisti.

LATVISKI

SVARĪGI

**Pirms pārnēsājamā gaismekļa lietošanas pilnībā izlasiet šos norādījumus
Saglabājiēt šos norādījumus turpmākai atsaucei.**

Tehniskie dati

1. Artikuls. 690000611
2. Korpusa materiāli: alumīnijs
3. Lūmens: 13000 lm
4. LED krāsu temperatūra: aptuveni 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. Ar profesionālu slēdzi
- Aptumšošanas funkcija: 50 % / 100 %
8. Piederumi: 3 m H07RN-F 3x 1.5 mm² kabeli

Drošības instrukcijas

Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai gaisma un strāvas kabelis nav bojāti. Nekad neizmantojiet gaismu, ja konstatējat bojājumus.

Brīdinājums! Bojāta gaisma vai strāvas kabelis var izraisīt letālu elektriskās strāvas triecienul

- Ja gaismas strāvas kabelis ir bojāts, tas jānomaina kvalificētam tehnikim, lai izvairītos no apdraudējumiem.
- Gaismai jābūt pareizi sazemētai.
- LED gaismas ir ārkārtīgi spīlīgas. Lūdzu, nekad neskatieties tieši gaismā.
- Pārliecinieties, ka gaisma stāv droši un stingri. Pārliecinieties, ka kabelis netiek saspiests vai citādi bojāts.
- Glabājiēt gaismu bērniem nepieejamā vietā. Bērni nespēj novērtēt elektrības bīstamību.

Tīrīšana


- Nelietojiet šķīdinātājus, kodīgus tīrīšanas līdzekļus vai līdzīgus līdzekļus. Tīrīšanai izmantojiēt tikai sausu vai nedaudz samitrinātu drānu.

Uzturēšana



Uzmanību: trieciena risks

Šīs lampas gaismas avots jānomaina tikai ražotājam vai tā pilnvarotam servisa tehnikim, vai līdzīgi kvalificētai personai.

Kā lietot lampu?**ON/OFF slēdzis**

Nospiediet 1.: 50%

Nospiediet 2.: 100%

Nospiediet 3.: OFF

IP54

Gaismekļi neapstrādātai apkopei



Ja netiek ievērots minimālais attālums, apgaismoti objekti var pārkarst.

FRANÇAIS

IMPORTANT

Lisez ces instructions en entier avant d'utiliser le Luminaire, portable Conservez ces instructions pour référence future.

Données techniques

1. Art. no. 690000611
2. Matériaux de la carrosserie : Aluminium
3. Lumen : 13000 lm
4. Température de couleur LED : environ 5000 K
5. CRI : >80
6. IP54; IK08
7. Avec le changement professionnel
- Fonction de gradation : 50% / 100%
8. Accessoires : câbles 3 m H07RN-F 3x 1,5 mm²

Instructions de sécurité

Vérifiez la lumière et le câble secteur pour détecter des dommages avant chaque utilisation. N'utilisez jamais la lumière si vous trouvez des dégâts.

Attention ! Une lampe ou un câble secteur endommagés peuvent provoquer un choc électrique fatal !

- Si le câble secteur de la lumière est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- La lumière doit être correctement mise à la terre.
- Les lumières LED sont extrêmement lumineuses. S'il vous plaît, ne regardez jamais directement dans la lumière.
- Assurez-vous que la lumière est bien placée et fermement. Assurez-vous que le câble ne soit pas comprimé ou endommagé d'aucune autre manière.
- Gardez la lumière hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas évaluer les dangers de l'électricité.

Nettoyage


- N'utilisez pas de solvants, d'agents de nettoyage caustiques ou de produits similaires. N'utilisez que des chiffons secs ou légèrement humidifiés pour le nettoyage.

Entretien



Attention : Risque de choc

La source lumineuse de cette lampe doit être remplacée uniquement par le fabricant, son technicien de service autorisé ou une personne qualifiée de la même qualité.

Comment utiliser la lampe ?**Interrupteur ON/OFF**

Appuyez 1er : 50%

Appuyez sur 2e : 100%

Appuyez sur 3e : OFF

IP54

Luminaires pour un service rudimentaire



Si la distance minimale n'est pas respectée, les objets illuminés peuvent surchauffer.

ČESKY

DŮLEŽITÉ

Přečtěte si tyto instrukce důkladně před použitím přenosného Luminaire. Uchovejte si tyto instrukce pro budoucí použití.

Technická data

1. Art. no. 690000611
2. Materiály karoserie: hliník
3. Lumen: 13000 lm
4. Barevná teplota LED: přibližně 5000 K
5. CRI: >80
6. IP54; IK08
7. S profesionálním spínačem
- Funkce stmívání: 50% / 100%
8. Příslušenství: 3 m H07RN-F 3x 1,5 mm² kabely

Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím zkontrolujte světlo a síťový kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte světlo, pokud najdete nějaké poškození.

Varování! Poškozené světlo nebo síťový kabel mohou způsobit smrtelný elektrický šok!

- Pokud je síťový kabel světla poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný technik, aby se předešlo nebezpečí.
- Světlo musí být správně uzemněné.
- LED světla jsou extrémně jasná. Prosím, nikdy se nedívejte přímo do světla.
- Ujistěte se, že světlo stojí pevně a pevně. Ujistěte se, že kabel není jinak stlačen nebo poškozen.
- Udržujte světlo mimo dosah dětí. Děti nejsou schopny odhadnout nebezpečí elektřiny.

Čištění


- Nepoužívejte rozpouštědla, žíravé čisticí prostředky ani podobné prostředky. Používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík na čištění.

Údržba



Pozor: Riziko šoku

Světelný zdroj této lampy musí vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní technik nebo pouze podobně kvalifikovaná osoba.

Jak používat lampu?**ZAPNUTO/VYPNUTÍ**

Stiskněte 1. úsek: 50 %

Stiskněte 2. tón: 100 %

Stiskněte 3. kolo: VYPNUTO

IP54

Luminares pro hrubý servis



0.5m Pokud není dodržena minimální vzdálenost, mohou se osvětlené objekty přehřát.

SLOVENSKY

DÔLEŽITÉ

Pred použitím prenosného Luminaire si tieto pokyny dôkladne prečítajte – uchovajte si ich pre budúce použitie.

Technické údaje

1. Čl. 690000611
 2. Materiály karosérie: hliník
 3. Lumen: 13000 lm
 4. Farebná teplota LED: približne 5000 K
 5. CRI: >80
 6. IP54; IK08
 7. S profesionálnym prepínačom
- Funkcia stmievania: 50% / 100%
8. Príslušenstvo: 3 m H07RN-F 3x 1,5 mm² káble

Bezpečnostné pokyny

Pred každým použitím skontrolujte svetlo a sieťový kábel na poškodenie. Nikdy nepoužívajte svetlo, ak nájdete nejaké poškodenie.

Varovanie! Poškodené svetlo alebo sieťový kábel môžu spôsobiť smrteľný elektrický šok!

- Ak je sieťový kábel svetla poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný technik, aby sa predišlo nebezpečenstvám.
- Svetlo musí byť správne uzemnené.
- LED svetlá sú extrémne jasné. Prosím, nikdy sa nepozerajte priamo do svetla.
- Uistite sa, že svetlo stojí pevne a pevne. Uistite sa, že kábel nie je stlačený alebo poškodený iným spôsobom.
- Udržujte svetlo mimo dosahu detí. Deti nedokážu odhadnúť nebezpečenstvá elektriny.

Čistenie


- Nepoužívajte rozpúšťadlá, žieravé čistiace prostriedky ani podobné produkty. Na čistenie používajte len suchú alebo mierne navlhčenú handričku.

Údržba



Upozornenie: Nebezpečenstvo šoku

Svetelný zdroj tejto lampy musí vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servisný technik alebo rovnako kvalifikovaná osoba.

Ako používať lampu?**ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ**

Stlačte 1. raz: 50%

Stlačte druhý: 100%

Stlačte 3. miesto: VYPNUTÉ

IP54

Luminares pre hrubý servis

**0.5m** Ak nie je dodržaná minimálna vzdialenosť, osvetlené objekty sa môžu prehriať.

MARELD
PRO LIGHTING®

Visit mareldprolighting.com for more inspiration and
information about our products and mobile work lighting.