

HÅLSÅGAR

PRODUKTGUIDE OCH SORTIMENT

Luna
TOOLS



VÄLJ RÄTT HÅLSÅG

Att göra stora hål ska inte vara svårt, vilket material du än behöver bearbeta. Med Luna Tools kompletta erbjudande inom hålsågar kan du vara säker på att alltid hitta rätt hålsåg för ditt behov.

Med våra guider kan du se vilken hålsåg du ska ha för vilket material. Du minimerar tiden och förbättrar slutresultatet.

Mer info





ANVÄNDNINGSMRÅDE HÅLSÅGAR

Grupp	Material	Typ: Diameter: Djup:	TCT Ø 19-210 mm 59 mm	TCT Lång Ø 32-152 mm 160 mm	TCT-CP Ø 19-168 mm 60 mm	BIM Ø 14-210 mm 49 mm	Diamant Ø 6-111 mm 33 mm
Metall	Stål				○	●	
Metall	Rostfritt				○	●	
Metall	Aluminium				○	●	
Metall	Icke Järnhaltiga material				○	●	
Metall	Gjutjärn				●	○	
Trä	Trä		●	●	○	○	
Trä	Hårt trä		●	●	○		
Trä	Trä med spik				●	○	
Trä	Spånskiva		●	●	○	○	
Trä	Plywood		●	●	○	○	
Trä	MDF		●	●	○		
Trä	Laminat		●	●	●	○	
Sten	Kakel		○	○	○		●
Sten	Klinker/Stenskivor						●
Sten	Lecablock		○	○			
Sten	Tegel		○	○	○		●
Sten	Taktegel		○	○	○		●
Sten	Fibercement		○	○	●		
Övrigt	Gips		●	●	●	○	
Övrigt	Mjuk Plast		●	●	●	○	
Övrigt	Hård Plast				●	●	
Övrigt	Glasfiber		○	○	●	○	
Övrigt	Kolfiber				○		

- Passar utmärkt i detta material
- Passar bra i detta material

Hålsågar TCT-CP (Close Pitch)

Tättandad hålsåg med hårdmetalltänder för trä med spik, gjutjärn, laminat, fibercement, glasfiber och andra slitande material. Används tillsammans med separat hållare.




ART NR	BENÄMNING	ART NR	BENÄMNING
201900107	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 19MM	201902202	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 60MM
201900206	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 20MM	201902301	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 64MM
201900305	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 22MM	201902400	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 65MM
201900404	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 24MM	201902509	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 67MM
201900503	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 25MM	201902608	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 70MM
201900602	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 27MM	201902707	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 73MM
201900701	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 29MM	201902806	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 76MM
201900800	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 30MM	201902905	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 79MM
201900909	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 32MM	201903002	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 83MM
201901006	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 33MM	201903101	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 86MM
201901105	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 35MM	201903200	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 92MM
201901204	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 38MM	201903309	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 102MM
201901303	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 40MM	201903408	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 105MM
201901402	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 41MM	201903507	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 111MM
201901501	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 43MM	201903606	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 114MM
201901600	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 44MM	201903705	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 121MM
201901709	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 48MM	201903804	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 127MM
201901808	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 51MM	201903903	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 133MM
201901907	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 52MM	201904000	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 140MM
201902004	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 54MM	201904109	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 152MM
201902103	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 57MM	201904208	HÅLSÅG LUNA TCT-CP 168MM

Hållare till hålsågar TCT-CP

Följande hållare passar (inkluderar centrumborr):

ART NR	BENÄMNING
203760103	HÅLLARE XL-1 14-30MM
203760202	HÅLLARE XL-10 32-210MM
286910500	HÅLLARE LUNA EASYCHANGE 1/2 TUM
286910401	HÅLLARE DUBBEL DHA



Centrumborr till hålsågar TCT-CP

Följande centrumborr passar:

ART NR	BENÄMNING
296910906	CENTRUMBORR 6,35 X 89MM
286911003	CENTRUMBORR 6,35 X 112MM



Hålsågar TCT

Universalhålsåg med hårdmetalltänder för trä, spånskivor, MDF, gips, plast, väggkachel. Ger mycket snabb håltagning med minimal värmeutveckling och med lång livslängd. Sågdjup 59 mm. Vid håltagning i kachel måste hårdmetallbör användas. Används tillsammans med separat hållare.



ART NR	BENÄMNING	ART NR	BENÄMNING
203320106	HÅLSÅG TCT 19MM	203321401	HÅLSÅG TCT 73MM
203320205	HÅLSÅG TCT 22MM	203321500	HÅLSÅG TCT 76MM
203321500	HÅLSÅG TCT 25MM	203321609	HÅLSÅG TCT 79MM
203320304	HÅLSÅG TCT 32MM	203321708	HÅLSÅG TCT 83MM
203320403	HÅLSÅG TCT 35MM	203321807	HÅLSÅG TCT 86MM
203320502	HÅLSÅG TCT 40MM	203321906	HÅLSÅG TCT 102MM
203320700	HÅLSÅG TCT 44MM	203321914	HÅLSÅG TCT 105MM
203320809	HÅLSÅG TCT 51MM	203322003	HÅLSÅG TCT 111MM
203320908	HÅLSÅG TCT 54MM	203322102	HÅLSÅG TCT 127MM
203321005	HÅLSÅG TCT 57MM	203322201	HÅLSÅG TCT 133MM
203321104	HÅLSÅG TCT 60MM	203322300	HÅLSÅG TCT 168MM
203321203	HÅLSÅG TCT 64MM	203322409	HÅLSÅG TCT 210MM
203321302	HÅLSÅG TCT 70MM		

Hålsågsats TCT

Universalhålsågsats med hårdmetalltänder för trä, spånskivor, MDF, gips och plast. Ger mycket snabb håltagning med minimal värmeutveckling och med lång livslängd. Sågdjup 59 mm. En Luna EasyChange-snabbchuckshållare med låsfunktion samt snabbchucksadapter medföljer på varje hålsåg, för tidsbesparing vid byte av hålsågar.


ART NR	BENÄMNING
292560109	HÅLSÅGSATS TCT 7 DELAR LEC



Hållare till hålsågar TCT

Följande hållare passar (inkluderar även centrumborr):

ART NR	BENÄMNING
203760103	HÅLLARE XL-1 14-30MM
203760202	HÅLLARE XL-10 32-210MM
286910500	HÅLLARE LUNA EASYCHANGE 1/2 TUM
286910401	HÅLLARE DUBBEL DHA



Centrumborr till hålsågar TCT

Följande centrumborr passar:

ART NR	BENÄMNING
296910906	CENTRUMBORR 6,35 X 89MM
286911003	CENTRUMBORR 6,35 X 112MM



Hålsågar TCT Långa

Universalhålsåg med hårdmetalltänder för trä, spånskivor, MDF, gips, plast, väggkachel. Ger mycket snabb håltagning med minimal värmeutveckling och med lång livslängd. Sågdjup 160 mm. Vid håltagning i kakel måste hårdmetallborr användas. Används tillsammans med separat hållare.

ART NR	BENÄMNING	ART NR	BENÄMNING
301250106	HÅLSÅG TCT LÅNG 32MM	301250908	HÅLSÅG TCT LÅNG 76MM
301250205	HÅLSÅG TCT LÅNG 35MM	301251005	HÅLSÅG TCT LÅNG 83MM
301250304	HÅLSÅG TCT LÅNG 40MM	301251104	HÅLSÅG TCT LÅNG 92MM
301250403	HÅLSÅG TCT LÅNG 44MM	301251203	HÅLSÅG TCT LÅNG 102MM
301250502	HÅLSÅG TCT LÅNG 51MM	301251302	HÅLSÅG TCT LÅNG 111MM
301250601	HÅLSÅG TCT LÅNG 60MM	301251401	HÅLSÅG TCT LÅNG 121MM
301250700	HÅLSÅG TCT LÅNG 64MM	301251500	HÅLSÅG TCT LÅNG 127MM
301250809	HÅLSÅG TCT LÅNG 70MM	301251609	HÅLSÅG TCT LÅNG 152MM



Hållare för hålsågar TCT Långa

Följande hållare passar:

ART NR	BENÄMNING
286910906	HÅLLARE HÅLSÅG L MED STYRSTIFT



Tillbehör för hålsågar TCT Långa

Följande tillbehör passar:

ART NR	BENÄMNING
286911102	CENTRUMBORR 8X240MM
212950405	STYRSTIFT 8X240MM



286911102



212950405



Hålsågar BIM (Bi-metall)

Hålsågar LBH-2. Bi-metall. Höglegerat snabbstål med hög kobolthalt i tandkanten, segt verktygsstål i ryggen. Detta ger ökad motståndskraft mot förslitning och ökad värmeresistens. En effektiv variabel tandning tillsammans med extra slipning av en spånbrytare ger snabbt skärförlopp och god spåntransport. Lämplig för sågning av metall, trä och plast. Maximalt sågdjup 49 mm. Används med separat hållare.



ART NR	BENÄMNING	ART NR	BENÄMNING
286900105	HÅLSÅG LUNA LBH-2 14MM	286902903	HÅLSÅG LUNA LBH-2 60MM
286900204	HÅLSÅG LUNA LBH-2 16MM	286903000	HÅLSÅG LUNA LBH-2 64MM
286900303	HÅLSÅG LUNA LBH-2 17MM	286903109	HÅLSÅG LUNA LBH-2 65MM
286900402	HÅLSÅG LUNA LBH-2 19MM	286903208	HÅLSÅG LUNA LBH-2 67MM
286900501	HÅLSÅG LUNA LBH-2 20MM	286903307	HÅLSÅG LUNA LBH-2 70MM
286900600	HÅLSÅG LUNA LBH-2 21MM	286903406	HÅLSÅG LUNA LBH-2 73MM
286900709	HÅLSÅG LUNA LBH-2 22MM	286903505	HÅLSÅG LUNA LBH-2 76MM
286900808	HÅLSÅG LUNA LBH-2 24MM	286903604	HÅLSÅG LUNA LBH-2 79MM
286900907	HÅLSÅG LUNA LBH-2 25MM	286903703	HÅLSÅG LUNA LBH-2 83MM
286901004	HÅLSÅG LUNA LBH-2 27MM	286903802	HÅLSÅG LUNA LBH-2 86MM
286901103	HÅLSÅG LUNA LBH-2 29MM	286903901	HÅLSÅG LUNA LBH-2 89MM
286901202	HÅLSÅG LUNA LBH-2 30MM	286904008	HÅLSÅG LUNA LBH-2 92MM
286901301	HÅLSÅG LUNA LBH-2 32MM	286904107	HÅLSÅG LUNA LBH-2 95MM
286901400	HÅLSÅG LUNA LBH-2 33MM	286904206	HÅLSÅG LUNA LBH-2 98MM
286901509	HÅLSÅG LUNA LBH-2 35MM	286904305	HÅLSÅG LUNA LBH-2 102MM
286901608	HÅLSÅG LUNA LBH-2 37MM	286904404	HÅLSÅG LUNA LBH-2 105MM
286901707	HÅLSÅG LUNA LBH-2 38MM	286904503	HÅLSÅG LUNA LBH-2 108MM
286901806	HÅLSÅG LUNA LBH-2 40MM	286904602	HÅLSÅG LUNA LBH-2 111MM
286901905	HÅLSÅG LUNA LBH-2 41MM	286904701	HÅLSÅG LUNA LBH-2 114MM
286902002	HÅLSÅG LUNA LBH-2 43MM	286904800	HÅLSÅG LUNA LBH-2 121MM
286902101	HÅLSÅG LUNA LBH-2 44MM	286904909	HÅLSÅG LUNA LBH-2 127MM
286902200	HÅLSÅG LUNA LBH-2 46MM	286905005	HÅLSÅG LUNA LBH-2 133MM
286902309	HÅLSÅG LUNA LBH-2 48MM	286905104	HÅLSÅG LUNA LBH-2 140MM
286902408	HÅLSÅG LUNA LBH-2 51MM	286905203	HÅLSÅG LUNA LBH-2 152MM
286902507	HÅLSÅG LUNA LBH-2 52MM	286905302	HÅLSÅG LUNA LBH-2 160MM
286902606	HÅLSÅG LUNA LBH-2 54MM	286905401	HÅLSÅG LUNA LBH-2 168MM
286902705	HÅLSÅG LUNA LBH-2 56MM	286905500	HÅLSÅG LUNA LBH-2 177MM
286902804	HÅLSÅG LUNA LBH-2 57MM	286905609	HÅLSÅG LUNA LBH-2 210MM

Hålsågsatser BIM

Hålsågsatser i bi-metall med de vanligaste dimensionerna. Inkluderar även hållare.

ART NR	BENÄMNING	HÅLSÅGAR	HÅLLARE
286920103	HÅLSÅGSATS LUNA 7 DELAR	51, 57, 73, 76, 86, 114	L10
286920202	HÅLSÅGSATS LUNA 14 DELAR	16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76	L1, L10



Hållare för hålsågar BIM

Hållare för hålsågar LBH-2. Inkluderar borrar.

ART NR	BENÄMNING	PASSAR HÅLSÅGAR	FÄSTE
286910104	HÅLLARE L1	14 - 30	SEKKANT 8,75 MM
286910203	HÅLLARE L2	32 - 210	SEKKANT 11 MM
286910302	HÅLLARE L10	32 - 210	SEKKANT 8,75 MM
286910401	HÅLLARE DUBBEL DHA	14 - 210	SEKKANT 8,75 MM



Centrumborr för hålsågar BIM

Centrumborr för hålsågar BIM.

ART NR	BENÄMNING
286910807	CENTRUMBORR 6.35X80MM
296910906	CENTRUMBORR 6.35X89MM
286911003	CENTRUMBORR 6.35X112MM



EasyChange Snabbchuck

Luna Tools EasyChange minimerar tiden att byta hålsåg och bidrar till att effektivisera arbetsdagen. Skruva på medföljande adapter på hålsågen, sen är EasyChange klar att användas. Att sätta fast hålsågen görs enkelt genom att dra EasyChange-hållaren bakåt och sedan släppa när hålsågen är på plats. Kraftig konstruktion för att klara tuffa uppgifter och regelbunden användning. Medföljande centrumborr av snabbstål (HSS) klarar krävande bearbetning, även i metall. Vid byte av centrumborr skruvas detta enkelt bort och nytt centrumborr kan monteras. Två adapterar ingår: för hålsågar upp till 30 mm och för hålsågar 32 mm och större. Luna Tools EasyChange passar till följande hålsågar: LBH-2 (BIM), TCT och TCT-CP.



ART NR	BENÄMNING	FÖR HÅLSÅGAR	FÄSTE
286910500	HÅLLARE LUNA EASYCHANGE 1/2TUM	14-210 MM	SEKKANT

Adapterar för Luna Tools EasyChange

Adapterar för Luna EasyChange. 286910609 är för hålsågar med diameter 14-30 mm, och 286910708 är för hålsågar med diameter 32-210 mm.

ART NR	BENÄMNING	FÖR HÅLSÅGAR
286910609	ADAPTER EASYCHANGE 14-30 MM	14-30 MM
286910708	ADAPTER EASYCHANGE 32-210 MM	32-210 MM



Centrumborr för Luna Tools EasyChange

ART NR	BENÄMNING
286911003	CENTRUMBORR 6.35X112MM LUNA EASYCHANGE



1. Montera på medföljande adapter.



2. Enkla byten. Dra hållaren bakåt och släpp när hålsågen är på plats.



3. Kör!

Dubbel hållare för hålsågar

Hållare DHA har dubbla gängor för att montera dubbla hålsågar. På detta sätt kan man enkelt använda den mindre hålsågen som styrning när man vill gör ett befintligt hål större.

ART NR	BENÄMNING	PASSAR HÅLSÅGAR	FÄSTE
286910401	HÅLLARE DUBBEL DHA	14 - 210	SEKKANT 8,75 MM



Diamanthålsåg med M14 fäste

Diamantborr för avsedd till vinkelslip med M14 fäste. För borrar i kakel, klinker, stengodsplattor, granit, keramikplattor, marmor m.m. De små borrar upp till storlek 25 mm kyls i vatten efter varje hål. De stora borrar behöver inte kylas men prestandan ökar ytterligare vid vattenkylning. Starta vinkelslipen och sätt borrar snett mot plattan. När borrar fått fäste förs maskinen i cirklande rörelser. Rörelsen är viktig för att borrar dammet ska försvinna vilket sänker arbetstemperaturen. Vid korrekt användning håller de mindre borrar t.o.m. diameter 25 mm upp till 35 hål och de större storlekarna upp till 100 hål.



ART NR	BENÄMNING	ART NR	BENÄMNING
212920014	DIAMANTBORR 6 MM	212920706	DIAMANTBORR 55 MM
212920048	DIAMANTBORR 8 MM	212920805	DIAMANTBORR 57 MM
212920102	DIAMANTBORR 14 MM	212920904	DIAMANTBORR 68 MM
212920201	DIAMANTBORR 16 MM	212921001	DIAMANTBORR 73 MM
212920300	DIAMANTBORR 18 MM	212921100	DIAMANTBORR 76 MM
212920409	DIAMANTBORR 22 MM	212921209	DIAMANTBORR 83 MM
212920508	DIAMANTBORR 25 MM	212921308	DIAMANTBORR 86 MM
212920557	DIAMANTBORR 30 MM	212921407	DIAMANTBORR 111 MM
212920607	DIAMANTBORR 35 MM		

Hållare för diamanthålsåg

Hållare för diamanthålsåg med M14-fäste. Med hållaren kan man borrar i kakel, klinker, stengodsplattor, granit, keramikplattor, marmor m.m. genom att montera hållaren på en borrar-maskin. Olika borrar med 1/4 sexkantsfäste kan monteras i hållaren. Totallängd hållare inkl. borrar 140 mm. Levereras med hårdmetallborr och insexnyckel.

ART NR	BENÄMNING
212950109	HÅLLARE MED HM BORR M14 FÄSTE



Tillbehör till hållare för diamanthålsågar

Borr och styrtstift till hållare.

ART NR	BENÄMNING
212950208	BORR HM TILL HÅLLARE M14 FÄSTE
212950307	STYRTSTIFT TILL HÅLLARE M14





Luna



LUNA SVERIGE AB
0322-60 60 00
kundservice@luna.se
www.lunagroup.se

Luna
TOOLS