

MARELD

PRO LIGHTING®



Produktkatalog

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor

Fick- och handlampor / Tillbehör

Arbetslampor

Från trånga utrymmen till en hel byggarbetsplats. I Marelds sortiment hittar du premiumlampor för alla behov. Med Mareld kan du alltid vara säker på att produkterna är anpassade efter dina utmaningar och miljöer. Ljuset påverkar din prestation och hälsa. Därför har vi bestämt oss för att våra arbetslampor ska vara premiumprodukter som hjälper dig att prestera på högsta nivå, oavsett vilken arbetsuppgift eller utmaning du tar dig an.

Arbetslampa	Art. nr.	Drift	Lumen	Drifttid batteri	Dimbar	APP-styrd	IP-klass
Lyra 1000 ^{RE}	690005103	Batteri	1000	3 - 12 h	Ja	Nej	IP 65
Spica 1000 ^{RE}	690000161	Batteri	1000	7,5 - 25 h	Ja	Nej	IP 66
Capella 2000 ^{RE}	690000229	Batteri	2000	3 - 12 h	Ja	Nej	IP 54
Blaze 3500	690002253	EI (batteri som tillbehör)	3500	2 h	Nej (ja m batteri)	Nej	IP 54
Canopus 5000 ^{RE APP}	690011101	Hybrid	5000	3 - 15 h	Ja	Ja	IP 65
Shiny 5000 ^{RE APP}	690000823	Hybrid	5000	3 - 18 h	Ja	Ja	IP 65
Blaze 6000	690002302	EI (batteri som tillbehör)	6000	1 tim	Nej (ja m batteri)	Nej	IP 54
Blaze 6500 ^{DP}	690002303	Batteri	6500	Ca 2 h (beroende på batteri)	Ja	Nej	IP 40 (batteri) IP 50 (kabel)
Pollux 7000 ^{DP}	690002305	Batteri	7000	Ca 2 h (beroende på batteri)	Ja	Nej	IP 65
Vapor 10000	690000617	EI	10000	-	Nej	Nej	IP 54
Antares 13000	690000611	EI	13000	-	Ja	Nej	IP 54
Vapor 20000 ^{APP & SENSOR}	690012109	EI	20000	-	Ja	Ja	IP 65
Sirius 30000	690000658	EI	37000	-	Ja	Ja	IP 65

*Drifttid varierar beroende på val av ljusstyrka/ljusstyrsläge

Lyra 1000 RE



Lumen 1000

IP 65

Batteritid 3-12 tim

Art. nr. 690005103

Uppladdningsbar | Mycket stöttålig | Magnet för smart montering | Smidig och kompakt | Fyra ljuslägen

Lyra 1000 Re är en mycket smidig och kompakt lampa som är lätt att alltid bära med sig. Lampan är uppladdningsbar och utrustad med magnet för smart montering. Med fyra olika ljuslägen är möjligheterna många.

Spica 1000 RE



Lumen 1000

IP 66

Batteritid 7,5-25 tim

Art. nr. 690000161

Uppladdningsbar | Lång batteritid 7,5 tim på 100% | Justerbart varmt/kallt ljus | Liten, får plats i fickan

Spica 1000 Re är en liten och smidig lampa som får plats i fickan för att alltid kunna vara nära tillhands. Extremt lång batteritid och möjlighet att ställa in varmt och kallt ljus är två andra positiva egenskaper. Försedd med magnet.

Capella 2000 RE



Lumen 2000

IP 54

Batteritid 3-12 tim

Art. nr. 690000229

Uppladdningsbar | Extremt stöttålig | Kompakt | Dimbar | Justerbart kallt/varmt ljus | Försedd med magnet

Capella 2000 Re är en kompakt, uppladdningsbar och extremt stöttålig arbetslampa med många funktioner. Justerbar färgtemperatur, dimbar i sex lägen inkl. fast och blinkande rött ljus. Magnet och powerbankfunktion.

Blaze 3500



Lumen 3500

IP 54

Batteritid 2 tim

Art. nr. 690002253

Extremt stöttålig | Bra, riktat ljus | Nät- och batteridrift

Blaze 3500 är en flexibel och stöttålig arbetslampa med bra riktat ljus. Blaze 3500 kan drivas både med kabel (ingår) och batteri (köps separat). Lampan är försedd med avtagbar magnet.

Canopus 5000 RE APP



Lumen 5000

IP 65

Batteritid 3-15 tim

Art. nr. 690011101

Extremt stöttålig | Hög färgåtergivning RA 95 | Justerbart varmt/kallt ljus | Uppladdningsbar och nät drift | Appstyrd

Canopus 5000 Re App är en extremt stöttålig arbetslampa som är uppladdningsbar men kan också drivas med kabel (ingår). Funktioner som steglös inställning av varmt och kallt ljus, dimbar och hög färgåtergivningsgrad gör den till en mycket allsidig arbetslampa. Går att styra med Mesh Lamp-appen.

Shiny 5000 RE APP



Lumen 5000

IP 65


Batteritid 3-18 tim

Art. nr. 690000823

Uppladdningsbar och nät drift | Appstyrd | Klämma för enkel montering | Dimbar 100% och 50% | Hopfällbar för smidig transport

Shiny 5000 Re App är en mycket stöttålig arbetslampa som är försedd med en stark klämma vilket ger möjlighet att enkelt fästa lampan på byggställningar, maskiner m.m. Lampan är uppladdningsbar men kan även drivas med kabel. Går att styra med Mesh Lamp-appen.

Blaze 6000



Lumen 6000

IP 54

Batteritid 1 tim

Art. nr. 690002302

Extremt stöttålig | Starkt, riktat ljus | Nät- och batteridrift

Blaze 6000 är en flexibel och stöttålig arbetslampa med bra riktat ljus. Blaze 6000 kan drivas både med kabel (ingår) och batteri (köps separat). Lampan är försedd med avtagbar magnet.

Pollux 7000 DP



Lumen 7000

IP 65

Batteritid 2-10 tim

Art. nr. 690002305

Kan drivas med elverktygsbatteri | Adapterar medföljer

Pollux 7000 Dp kan drivas med 18V elverktygsbatterier - adapterar till Hikoki, Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita och Metabo medföljer. Går även att driva med medföljande kabel på nätström. Lampan ger ett fokuserat och riktat ljus och går att dimra.

Vapor 10000



Lumen 10 000

IP 54

Art. nr. 690000617

Tre vinklinsbara ljuskällor | Hopfällbar för smidig transport | Extra eluttag | AC-drift

Vapor 10000 har tre vinklinsbara och dimbara ljuskällor som ger ett fantastiskt, närmast bländfritt ljus tack vare det frostade höljet. Välj om en, två eller alla tre av ljuskällorna ska vara tända. Extra eluttag. Lampan fälls enkelt ihop efter användning för skyddad och enkel transport. Ger bäst effekt om den används med stativ.

Antares 13000



Lumen 13000

IP 54

Art. nr. 690000611

Kraftfullt ljus | Dimbar | Två extra eluttag Mycket stöttålig

Antares 13000 är en arbetslampa med mycket starkt ljus. Lampan är nätdriven och har två strömuttag baktill som möjliggör seriekoppling med andra enheter. Lampan är dimbar - 100% och 50%. Mycket stöttålig och robust. Ger bäst effekt om den används med stativ.

Vapor 20000 APP & SENSOR



Lumen 20000

IP 65

Art. nr. 690012109

Tre vinklinsbara ljuskällor | Mycket kraftfullt ljus | Hopfällbar för smidig transport | Appstyrd med sensor | AC-drift

Vapor 20000 App & Sensor har tre vinklinsbara och dimbara ljuskällor som ger ett fantastiskt, närmast bländfritt ljus tack vare det frostade höljet. Lampan är dimbar och har rörelsesensor för automatisk tändning/släckning. Går även att styra med Mesh Lamp-appen. Styrbox ingår. Lampan fälls enkelt ihop efter användning för skyddad och enkel transport. Ger bäst effekt om den används med stativ.

Sirius 30000



Lumen 37000

IP 65

Art. nr. 690000658

Extremt kraftfullt ljus | Dimbar | Appstyrd med Casambi | Kan seriekopplas

Sirius 30000 har ett extremt kraftfullt ljus med fantastisk ljusspridning vilket passar perfekt för att lysa upp större ytor. Lampan är robust och är utvecklad utifrån ett modultänk som gör det enkelt att montera flera lampor på samma stativ när man behöver mycket ljus. Går att styra med Casambi-appen.

Passande tillbehör Stativ, kabel för seriekoppling.

Blaze 6500 DP



Lumen 6500

IP 40/54

Batteritid 2-10 tim

Art. nr. 690002303

Kan drivas med elverktygsbatteri
Extremt stöttålig | Starkt, riktat ljus
Adaptrar medföljer

Blaze 6500 Dp kan drivas med 18V elverktygsbatterier av de mest vanligt förekommande modellerna på marknaden (såsom Milwaukee, Dewalt, Bosch samt Makita). Lampan har en stöttålig och robust konstruktion som gör den extremt hållbar. Går även att driva med medföljande kabel på nätström. Lampan klassas som IP 40 vid användning av verktygsbatterier och IP 54 vid kabelanvändning. Lampan går att dimra.



Vad menas med ...?

Lumen

Lumen beskriver hur mycket ljus som kommer från en ljuskälla i alla riktningar. Det är ett bra mått på hur mycket ljus man får ut ur en lampa. För jämförelse så ligger ett bra halvljus på en bil kring ca 1200-1500 lumen och en mobiltelefon ger ca 50 lumen.

IP-klassificering

IP står för Ingress Protection och beskriver grader av skydd för kapslingar och höljen. Genom att tilldela olika sifferkoder, kan produktens grad av skydd identifieras snabbt och enkelt.

I koden IP 65, beskriver 6 (6/6 = dammtät) nivån på skydd mot fasta föremål och 5 (5/8 = skyddad mot jet-vatten) beskriver nivån på skydd mot vätskor. IP 65 klarar med andra ord tuffa utemiljöer och nordiska klimat på ett bra sätt.



LED-slingor

En populär och viktig produktkategori som blir allt vanligare, mycket tack vare sina ljusmässiga och praktiska fördelar. Våra LED-slingor finns i olika längder och utföranden för att kunna tillgodose ljus till alla typer av arbetsplatser och situationer. Slingorna kan seriekopplas upp till 80 meter. Alla modellerna är IP 65-klassade för att tåla utomhusmiljöer och andra tuffa förhållanden.

Sunlit Slim LED-slinga 25 m med kabelvinda



Lumen/m 650

IP 65

Effekt W/m 6,5

Art. nr. 690010717

**Enkel ut-och inrullning | Enkel och smidig att hantera | Kan seriekopplas till 80m
Energieffektiv, 100 lm/W | Strömkabel ingår**

Sunlit Slim LED-slingor är mycket enkla och smidiga att hantera tack vare sin slimmade design. De är mycket energieffektiva med sina 100 lm/W. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 80 m med elkabel 690004057. Levereras med strömkabel.

Sunlit Slim LED-slinga 10 m



Lumen/m 650

IP 65

Effekt W/m 6,5

Art. nr. 690010253

Enkel och smidig att hantera | Kan seriekopplas till 80m | Energieffektiv, 100 lm/W

Sunlit Slim LED-slingor är mycket enkla och smidiga att hantera tack vare sin slimmade design. De är mycket energieffektiva med sina 100 lm/W. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 80 m med elkabel 690004057. Levereras utan strömkabel.

Sunlit Slim LED-slinga 20 m



Lumen/m 650

IP 65

Effekt W/m 6,5

Art. nr. 690010252

Enkel och smidig att hantera | Kan seriekopplas till 80m | Energieffektiv, 100 lm/W

Sunlit Slim LED-slingor är mycket enkla och smidiga att hantera tack vare sin slimmade design. De är mycket energieffektiva med sina 100lm/W. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 80 m med elkabel 690004057. Levereras utan strömkabel.

Sunlit Proline LED-slinga 25 m med kabelvinda



Lumen/m 1300

IP 65

Effekt W/m 10,6

Art. nr. 690010716

**Enkel ut- och inrullning | Extremt robust och motståndskraftig | Kan seriekopplas till 50m
Energieffektiv, 123 lm/W**

Sunlit Proline LED-slingor är extremt robusta och motståndskraftiga, och med sina 180 lysdioder ger de ett kraftigt men behagligt ljus. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 50 m med elkabel 690004057. Levereras med strömkabel.

Sunlit Proline LED-slinga 20 m



Lumen/m 1300

IP 65

Effekt W/m 10,6

Art. nr. 690010451

**Extremt robust och motståndskraftig
Kan seriekopplas till 50m | Energieffektiv,
123 lm/W**

Sunlit Proline LED-slingor är extremt robusta och motståndskraftiga, och med sina 180 lysdioder ger de ett kraftigt men behagligt ljus. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 50 m med elkabel 690004057. Levereras utan strömkabel.

Sunlit Green LED-slinga 5 m



Lumen/m 650

IP 65

Effekt W/m 6,5

Art. nr. 690010505

**Grönt ljus för att markera nödutgångar
Kompatibel med alla Sunlit LED-slingor**

Sunlit Green LED-slinga är framförallt avsedd för att märka ut nödutgångar på byggarbetsplatser. Den är mycket enkel och smidig att hantera tack vare sin slimmade design. Levereras utan strömkabel.



Elkabel med plugin 1,5 m

Art. nr. 690004057



Sunlit flimmerfri driver 250W

Art. nr. 690001506

En driver för flimmerfritt ljus av högsta kvalitet med hög teknisk prestanda. Anslut drivern till LED-slingor för att få flimmerfri belysning och hälsosammare arbetsmiljö. Drivern klarar av upp till 60 meter långa LED-slingor. Med driver ansluten reduceras även energiförbrukningen.

Sunlit flimmerfri driver 400W

Art. nr. 690001450

En driver för flimmerfritt ljus av högsta kvalitet med hög teknisk prestanda. Anslut drivern till LED-slingor för att få flimmerfri belysning och hälsosammare arbetsmiljö. Drivern klarar att koppla ihop upp till 80 m Sunlit Slim eller 50 m Sunlit Proline. Med driver ansluten reduceras även energiförbrukningen.



Sunlit flimmerfri driver med dimmer

Art. nr. 690001510

Sunlit flimmerfri driver med dimmer är en kombinerad driver och dimmer i en och samma enhet. Den motverkar skadligt flimmer och ger ett behagligt, stabilt ljus. Drivern är kompatibel med alla Sunlit LED-slingor och gör det möjligt att steglöst justera ljusstyrkan efter behov. Drivern kan dimra upp till minst 40 meter Sunlit Proline eller 60 meter Sunlit Slim och bidrar till en energieffektiv belysningslösning.



Sunlit dimmer 2.0

Art. nr. 690001509

Sunlit Dimmer 2.0 används för att reglera ljusstyrkan på LED-slingor och är kompatibel med alla slingor i Marelds sortiment. Anpassad för att kopplas ihop med nödjusbatteri och/eller flimmerfri driver. Perfekt för energibesparing på arbetsplatsen samt ge användarna ett behagligt ljus. Justering sker manuellt och nivåstegen är 25-50-75-100%. Kan dimra max 50 m Sunlit Proline eller 80 m Sunlit Slim.



Sunlit nödljusbatteri med startkabel

Art. nr. 690015103

Nödljusbatteriet, som också fungerar som startkabel, gör att LED-slingan lyser i minst 1 h om strömmen bryts. Bryts strömmen så lyser slingan med ca 80% ljusstyrka i minst 1 h vid 10 m Sunlit Slim och 10% ljusstyrka vid 80 m Sunlit Slim.



Sunlit kabel- och LED-slingehållare

Art. nr. 690004060

En praktisk och återanvändbar hållare för LED-slingor och kablar som håller dem organiserade och gör dem smidiga att bära och förvara.

Pannlampor

När arbetet kräver att du har båda händerna fria i mörka miljöer är det avgörande att belysningen fungerar – varje gång. Våra pannlampor är utvecklade i nära samarbete med yrkesproffs inom bygg och industri. Därför vet vi vilka krav som ställs i verkliga arbetsmiljöer och kan leverera pannlampor du kan lita på – oavsett förhållandet.

Pannlampa	Art. nr.	Drift	Lumen	Drifttid	Uppladdnings-tid (80%)	Räckvidd	Vikt	IP-klass
Gleam 200	690001060	Batteri (AAA)	200	7 - 14 h	-	85 m	90 g	IP 64
Stellar 250	690001318	Batteri (AAA)	250	2 - 14 h	-	30 m	50 g	IP 64
Gleam 450	690001086	Batteri (AAA)	450	2 - 6 h	-	23 m	110 g	IP 64
Stellar 550 ^{RE}	690001326	Hybrid	550	2,5 - 10 h	1 h	55 m	110 g	IP 64
Gleam 600 ^{RE}	690000336	Hybrid	600	3 - 6 h	2,5 h		200 g	IP 66
Stellar 750 ^{RE}	690001334	Uppladdningsbar	750	3 - 8 h	2 h	85 m	110 g	IP 66
Flare 1000 ^{RE}	690090205	Uppladdningsbar	1000	12 - 27 h	6,5 h	213 m	351 g	IP 64
Nova 1500 ^{RE}	690001750	Uppladdningsbar	1500	1 - 8 h	2,5 h	150 m	140 g	IP 67
Orion 2500 ^{RE}	690090204	Uppladdningsbar	2500	1,5 - 20 h	2 h	100 m	320 g	IP 65

*Drifttid varierar beroende på val av ljusstyrka/ljusläge

Gleam 200



Lumen 200

IP 64

Batteritid 7-14 tim

Art. nr. 690001060

**Drivs med AAA-batterier | Lätt och smidig
Fokuserat ljus | Flera ljuslägen**

Gleam 200 är en lätt och smidig pannlampa som enkelt får plats i fickan för att alltid ha nära till hands. Gleam 200 ger ett fokuserat ljus och har flera olika ljuslägen. Räckvidd 85 m. Lampan drivs med AAA-batterier.

Stellar 250



Lumen 250

IP 64

Batteritid 2-14 tim

Art. nr. 690001318

**Drivs med AAA-batterier | On/off sensor
Fokuserat och diffuserat ljus | Försedd
med magnet**

Stellar 250 är en smidig och robust pannlampa som drivs med AAA-batterier. Lampan har två ljuskällor, en för fokuserat ljus och en för diffuserat ljus. Totalt 4 ljuslägen. Räckvidd 30 m. Stellar 250 är enkel att ta av från pannbandet och har en magnet baktill.

Gleam 450



Lumen 450

IP 64

Batteritid 2-6 tim

Art. nr. 690001086

**Drivs med AAA-batterier | Lätt och smidig
Brett bländfritt ljus | Flera ljuslägen**

Gleam 450 är en stark pannlampa med flera ljuslägen som enkelt kan anpassas efter ditt behov. Har även rött varningsljus. Gummibeklädd på insidan för ett bra fäste på huvudet/hjälmen. Lampan drivs med AAA-batterier.

Stellar 550 RE



Lumen 550

IP 64

Batteritid 2,5-10 tim

Art. nr. 690001326

**Uppladdningsbar | Hybrid-drift | On/off
sensor | Fokuserat och diffuserat ljus
Försedd med magnet**

Stellar 550 Re är en smidig och robust hybrid-pannlampa som är uppladdningsbar och kan drivas med AAA-batterier. Lampan har två ljuskällor, en för fokuserat ljus och en för diffuserat ljus. Totalt 4 ljuslägen. Räckvidd 55 m. Brett pannband med silikonremsor för bra fäste på hjälm. Stellar 550 Re är enkel att ta av från pannbandet och har en magnet baktill. Levereras med plastbricka och 3M-limkudde för enkel montering på hjälm.

Gleam 600 RE



Lumen 600

IP 66

Batteritid 3-6 tim

Art. nr. 690000336

**Hybrid | Hög färgåtergivningsggrad RA 90
Brett bländfritt ljus | Flera ljuslägen**

Gleam 600 Re ger en bred, blänkfri ljusbild, vikt ger ett bra arbetsljus framförallt på nära avstånd. Uppladdningsbar pannlampa, som också kan drivas med vanliga alkaliska batterier. För att kunna se färgkontraster bättre har pannlampan en färgåtergivningsggrad på RA90. En allsidig pannlampa som är bekväm och skön att arbeta med

Stellar 750 RE



Lumen 750

IP 66

Batteritid 3-8 tim

Art. nr. 690001334

**Uppladdningsbar | Fokuserat och diffuserat
ljus | On/off sensor | GoPro-fäste
Räckvidd 85 m**

Stellar 750 Re är en smidig, robust och uppladdningsbar pannlampa. Lampan har två ljuskällor, en för fokuserat ljus och en för diffuserat ljus. Totalt 5 ljuslägen plus rött ljus. Räckvidd 85 m. Brett pannband med silikonremsor för bra fäste på hjälm. Levereras med GoPro-fäste, limkudde samt plastfäste för enkel montering på hjälm. Mycket vattentålig IP 66.

Flare 1000 RE



Lumen 1000

IP 64

Batteritid 12-27 tim

Art. nr. 690090205

Hybrid | Extremt lång drifttid | Zoom | Tre ljuslägen + rött ljus

Flare 1000 Re är en uppladdningsbar pannlampa, som också kan drivas med vanliga alkaliska batterier. Den har extremt lång drifttid; hela 27 timmar vid 50% ljusstyrka. Utöver tre ljuslägen, 25-50-100%, har den ett rött ljus i nackbatteriet för ökad synlighet.

Nova 1500 RE



Lumen 1500

IP 67

Batteritid 1-8 tim

Art. nr. 690001750

**Uppladdningsbar | Pann- och ficklampa i ett | Liten och smidig | Extremt vattentålig
Räckvidd 150 m**

Nova 1500 Re är en smidig, kraftfull och uppladdningsbar multilampa som kan användas både som pannlampa och ficklampa. Lampan är dimbar med fyra ljuslägen. Räckvidd 150 m. Levereras med USB C-kabel.

Orion 2500 RE



Lumen 2500

IP 65

Batteritid 1,5-20 tim

Art. nr. 690090204

Uppladdningsbar, lång drifttid | Kraftfullt ljus | Två ljuslägen, 100% och 50% | Go-homefunktion, 1 tim | Räckvidd 100 m

Orion 2500 Re är framtagen för aktiviteter och arbeten som kräver starkt ljus och/eller lång batteritid, beroende på vilket ljusläge som väljs. Go-home-funktion för en timmas lågeffektljus när batteriet är slut. Lampan ger ett mycket stort synfält med ett varmt och behagligt ljus som minimerar bländning och reflexer. Räckvidd 100 m. Orion är uppladdningsbar och batteriet sitter i huvudställningen. Snabbfäste för GoPro ingår.

Passande tillbehör Snabbbladdare, fjärrkontroll, hjälmfäste.

Stellar 550 RE

En smidig och robust hybrid-pannlampa med brett pannband med silikonremsor för bra fäste på hjälm



Vad menas med ...?

Hybrid

Lampor med hybridfunktion går att använda både med uppladdningsbara litumbatterier och med vanliga alkaliska batterier. Det här är en smart funktion om litumbatteriet är urladdat och du ändå är i snabbt behov av att använda lampan.

Go Home

Lampor med Go Home-funktion slutar inte tvärt att lysa när batteriet tar slut utan de dimmar ner till till en nivå som räcker för att transportera sig hem och håller den nivån i minst en timme. Det här säkerställer att man alltid kan slutföra det man gör eller att man har tillräckligt med ljus för att ta sig hem.

GoPro-kompatibel

Lampor som är GoPro-kompatibla kan använda samma tillbehör som finns för GoPro. Det innebär att det finns ett enormt utbud av hjälmfästen, cykelfästen etc. att välja på som tillbehör till din lampa.

Fick- och handlampor

En ficklampa med en räckvidd på 300 meter eller en uppladdningsbar handlampa som enkelt får plats i fickan? Gällande användningsområdena för vårt handhållna sortiment är det bara din fantasi som sätter gränserna. Det de alla har gemensamt är naturligtvis hög ljuskvalitet, smarta funktioner och lång hållbarhet. De är ju ändå Mareld.

Ficklampa	Art. nr.	Drift	Lumen	Drifttid	Uppladdnings-tid (80%)	Räckvidd	Vikt	IP-klass
Nimbus 140	690001700	Batteri (AAA)	140	1 - 4 h	-	60 m	50 g	IP 65
Radiate 300 ^{RE}	690001053	Uppladdningsbar	300	2-6 h	2 h	70 m	60 g	IP X0
Nimbus 500	690001805	Batteri (AA)	500	2,5 - 5 h	-	200 m	240 g	IP 65
Nimbus 600 ^{RE}	690001813	Uppladdningsbar	600	4 - 9 h	2 h	200 m	190 g	IP 65
Giga 800 ^{RE}	690000543	Uppladdningsbar	800	3-6 h	3,5 h	500 m	210 g	IP 54
Giga 1000 ^{RE}	690000544	Uppladdningsbar	1000	3-6 h	3,5 h	500 m	310 g	IP 54
Illumine 1200 ^{RE}	690005046	Uppladdningsbar	1200	1,5 - 10 h	1,5 h	48 m	150 g	IP 67
Nimbus 1200 ^{RE}	690001550	Uppladdningsbar	1200	2 - 5 h	2 h	300 m	190 g	IP 65
Nimbus 6000 ^{RE}	690004098	Uppladdningsbar	6000	2 - 8 h	3 h med 5V,2A	200 m	420 g	IP 54

*Drifttid varierar beroende på val av ljusstyrka/ljusläge

Nimbus 140



Lumen 140

IP 65


Batteritid 1-4 tim

Art. nr. 690001700

Liten och behändig storlek | Drivs med AAA-batterier | Zoomfunktion | Flera ljuslägen

Nimbus 140 är en liten och behändig ficklampa som drivs med AAA-batterier. Lampan är smidig att alltid ha med sig då den lätt ryms i fickan eller fästs i bälte eller liknande med clipset. Två ljuslägen plus strobe samt zoomfunktion. Räckvidd 60 m.

Radiate 300 RE



Lumen 300

IP X0

Batteritid 2-6 tim

Art. nr. 690001053

Uppladdningsbar | Försedd med magnet och clips | Liten och smidig

Radiate 300 Re är en liten smidig uppladdningsbar pennlampa som ger ett bra ljus på 300 lm för användaren. Två ljuslägen, 300 lm huvudljus, samt 180 lm toppljus (ficklampa). Drifftid för huvudljuset är 2 timmar och för toppljuset 3 timmar. Batterikapacitet 3,7 V 650 mAh. Försedd med magnet och clips.

Nimbus 500



Lumen 500

IP 65

Batteritid 2,5-5 tim

Art. nr. 690001805

Drivs med AA-batterier | Zoomfunktion | Flera ljuslägen | Räckvidd 200m

Nimbus 500 är stöttålig och effektiv ficklampa som drivs med AA-batterier. Med tre olika ljuslägen får man de bästa förutsättningarna att arbeta och verka. Även försedd med zoomfunktion. Räckvidd 200 m.

Nimbus 600 RE



Lumen 600

IP 65

Batteritid 4-9 tim

Art. nr. 690001813

Uppladdningsbar | Zoomfunktion | Två ljuslägen + strobe | Räckvidd 200m

Nimbus 600 Re är en stöttålig och uppladdningsbar ficklampa som täcker de flesta behov. Lampan har två ljuslägen plus strobe samt zoomfunktion. Räckvidd 200 m.

Passande tillbehör Hölster.

Giga 800 RE



Lumen 800

IP 54

Batteritid 3-6 tim

Art. nr. 690000543

Uppladdningsbar | Mycket stöttålig och kompakt | Försedd med magnet | Tre ljuslägen + topplampa

Giga 800 Re är en uppladdningsbar och smidig handlampa. Mycket stöttålig och hållbar. Tre ljuslägen; 100% - 50% - 10% samt topplampa. Handlampan levereras med ett batteri av typen 3,7 V 2600 mAh. Möjlighet finns att köpa till ett starkare batteri med högre kapacitet, 3,7 V 3500 mAh.

Passande tillbehör Batteri 3,7 V 3500 mAh.

Giga 1000 RE



Lumen 1000

IP 54

Batteritid 3-6 tim

Art. nr. 690000544

Uppladdningsbar | Mycket stöttålig och kompakt | Försedd med magnet | Tre ljuslägen + topplampa

Giga 1000 Re är en uppladdningsbar och smidig handlampa på 1000 lm, för proffsanvändaren. Mycket stöttålig och hållbar. Tre ljuslägen; 100% - 50% - 10% samt topplampa. Handlampan levereras med ett batteri av typen 3,7 V 2600 mAh. Möjlighet finns att köpa till ett starkare batteri med högre kapacitet, 3,7 V 3500 mAh.

Passande tillbehör Batteri 3,7 V 3500 mAh.

Nimbus 1200 RE



Lumen 1200

IP 65

Batteritid 2-5 tim

Art. nr. 690001550

**Uppladdningsbar | Kraftfullt ljus | Stöttålig
Zoomfunktion | Flera ljuslägen | Räckvidd
300m**

Nimbus 1200 Re är en ljusstark, stöttålig och uppladdningsbar ficklampa i kompakt format som täcker de flesta behov, även där mycket ljus krävs. Två ljuslägen plus strobe samt zoomfunktion. Räckvidd 300 m.

Nimbus 6000 RE



Lumen 6000

IP 54

Batteritid 2-8 tim

Art. nr. 690004098

**Uppladdningsbar | Stöttålig | Mycket
kraftfullt ljus | Zoomfunktion | Två ljuslägen +
strobe | Räckvidd 200m**

Nimbus 6000 Re är en mycket ljusstark, stöttålig och uppladdningsbar ficklampa för arbeten och aktiviteter som kräver mycket ljus. Lampan har tre ljuslägen samt zoomfunktion. Räckvidd 200 m.

Illumine 1200 RE



Lumen 1200

IP 67

Batteritid 1,5-10 tim

Art. nr. 690005046

**Uppladdningsbar | Försedd med clips för
smidig hantering | Extremt vattentålig | Två
magneter | Tre ljuslägen samt toppljus**

Illumine 1200 Re är en ljusstark, stöttålig och uppladdningsbar handlampa. Den kompakta och slimmade designen gör den mycket smidig att ha med sig i fickan eller fästa i bälte eller liknande med clipet. Lampan har tre ljuslägen plus ett toppljus. Mycket vattentålig, IP 67. Räckvidd 48 m.

Giga 1000 RE

**En uppladdningsbar, mycket
stöttålig, handlampa med magnet**



Tillbehör



Batteri Giga 3,7 V 2600 MAH
Art. nr. 690003779

Batteri Giga 3,7 V 3500 MAH
Art. nr. 690003780



**Reservbatteri
Blaze**
Art. nr. 690000609



Kabel Sirius 30000 10m
Art. nr. 690000666



Kabel Sirius 30000 1m
Art. nr. 690000674



Hjälmclips Universal
Art. nr. 690000997



**Stativ
Beam 1,8 m**
Art. nr. 690001600



**Stativ
Beam 2,3 m**
Art. nr. 690001607



**Stativ
Beam 4 m**
Art. nr. 690001623



**Magnet
Flash**
Art. nr. 690002027



**Stickpropp
Blaze 2500**
Art. nr. 690003587



**Laddare
Canopus**
Art. nr. 690003686



**Elkabel
med plugin 1,5 m**
Art. nr. 690004057




**Fäste
snabb montering**
Art. nr. 690004122



**Snabbladdare
Orion 8.5V 1.5A**
Art. nr. 690017108



**Magnetfäste
Blaze 2800**
Art. nr. 690002001



Buntband LED-slinga

Art. nr. 690014105 (10 st)

Art. nr. 690014204 (100 st)

Art. nr. 690014303 (200 st)



Hölster för ficklampa

Art. nr. 690001599



Monteringskrok LED

Art. nr. 690003827



Universaladapter 5V/12V

Art. nr. 690003835

Art. nummer	Tillbehör	Ämnad för
690000666	Kabel Sirius 30000 10m	690000658
690000674	Kabel Sirius 30000 1m	690000658
690000997	Hjälmclips universal	690000336, 690001060, 690001086, 690001750, 690001318, 690001326, 690001334
690001450	Sunlit LED-driver 400 W	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690001506	Sunlit LED-driver 250 W	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690001509	Sunlit dimmer 2.0	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690001510	Sunlit flimmerfri driver med dimmer	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690001599	Hölster ficklampa	690001700, 690001550, 690001813
690001600	Stativ Beam 1,8m	690000229, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690002303
690001607	Stativ Beam 2,3m	690000229, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000658, 690002303
690001623	Stativ Beam 4m	690000229, 690007109, 690002253, 690002302, 690000617, 690011101, 690012109, 690000658, 690002303
690002001	Magnet Blaze 2800	690002253, 690002302
690002027	Magnet Flash	690000054, 690000203
690002043	Magnet Canopus	690011101
690003587	Stickpropp Blaze 2500	690011101, 690007109, 690000823
690003686	Laddare Canopus	690011101, 690007109, 690000823
690003779	Batteri Giga 3,7 V 2600 MAH	690000543, 690000544
690003780	Batteri Giga 3,7 V 3500 MAH	690000543, 690000544
690004057	Elkabel med plug in 1,5 m	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690004060	Sunlit kabel- och LED-slinghållare	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690004122	Fäste snabb montering	690000658, 690007109, 690000617, 690011101, 690002253, 690002302
690014105	Buntband LED-slinga 10	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690014204	Buntband LED-slinga 100	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690014303	Buntband LED-slinga 200	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690015103	Nödljusbatteri LED-slinga	690010716, 690010253, 690010252, 690010717, 690010451, 690010505
690017108	Snabbladdare Orion 8.5 V 1.5 A	690090204

Vi är Mareld

Oavsett om du snickrar, målar, monterar, reparerar, gjuter eller gräver så vill du att din prestation ska vara så nära perfekt som möjligt. Just därför är alla våra produkter skapade med ett enda syfte: Att du ska kunna göra ditt allra bästa i skarpt läge – när ljuset tänds.

Vår historia började med en insikt om att dagens mobila arbetsbelysning ofta är undermålig och kan göra stor skada. Men om behovet av bättre arbetsbelysning var gnistan, så var vår drivkraft att bidra till en bättre prestation bränslet.

We create brighter and safer working conditions

MARELD
PRO LIGHTING®

Besök mareldprolighting.com för mer inspiration och information kring våra produkter och mobil arbetsbelysning.